

## SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda/ projektvezető

A határozati javaslat elfogadásához  
**minősített** többség szükséges!

### ELŐTERJESZTÉS

#### **a Dunán 2024. szeptemberében levonuló árhullám miatti árvízi védekezésre Vis maior pályázat benyújtása tárgyában**

(Készült: a Képviselő-testület 2024. október 28-i rendkívüli ülésére)

**Tisztelt Képviselő-testület!**

#### **Vezetői összefoglaló**

2024. szeptemberében árhullám vonult le a Dunán, aminek következtében III. fokú árvízvédelmi készültséget kellett elrendelni a településen. Szentendrén a mért második legnagyobb vízállással tetőzött a Duna, ami jelentős védekezési munkálatokkal járt.

#### **A döntés pénzügyi kihatása:**

Pályázat összköltsége: 24.385.500 Ft

Igényelt támogatás: 21.946.950 Ft (90%-os támogatási intenzitású pályázat esetén)

Önerő: 2.438.500 Ft

Az önerő összege a 2024. évi költségvetés Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda dologi kiadások sorának terhére biztosítható.

#### **Részletes indoklás:**

2024. szeptemberében árhullám vonult le a Dunán, aminek következtében III. fokú árvízvédelmi készültséget kellett elrendelni a településen. Szentendrén a mért második legnagyobb vízállással tetőzött a Duna, ami jelentős védekezési munkálatokkal járt. 2024. szeptember 23-án tettünk vis maior bejelentést az árvíz okozta védekezési költségek támogatása érdekében. 2024. október 9-i napon voltak kint a Magyar Államkincstár, a Katasztrófavédelmi Hatóság, a KDV-VIZIG és a Magyar Közút NZrt. szakemberei, akik a kérelmünk előzetes támogathatóságát vizsgálták meg. A bejelentésünkben szereplő helyreállítási költségeket a második, ebr42 635 470 azonosítójú bejelentésben fogják vizsgálni, tekintettel arra, hogy az első bejelentésben még II. fokú védekezési fokozat volt érvényben, így a károk nem voltak teljes körűen ismertek.

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet szabályozza, hogy a védekezés megkezdésétől számított hét napon belül meg kell tenni a bejelentést, amely 2024. szeptember 23-án megtörtént. A bejelentéstől számított 40 napon belül, miután a helyszíni vizsgálat megtörtént - a kötelező mellékletekkel együtt - be kell nyújtani a konkrét pályázatot a vis maior eseményre. A határidő elmulasztása jogvesztő! A 40. nap november 2-án, szombaton lejár. A pályázat benyújtásához szükséges a Képviselő-testület határozatának megküldése is.

Szentendrén a védekezés során az önkormányzat 36.000 db homokzsákot használt fel, védve a dunai árvíztől a helyszíneket. A Nádasfői-csatorna torkolati zsilipjénél szivattyús, homokzsákos védekezés történt kb. 50 fm szakaszon. A védekezéshez búvár segítségét vették igénybe. Ipar utcánál szintén homokzsákos védekezés történt, kb. 15 fm-es szakaszon, továbbá zsilip szivattyús, homokzsákos védekezés történt kb. 20 fm-es szakaszon, valamint a zsilipnél történt védekezéshez búvart vettünk igénybe. EV6 kerékpárút, Postás strand – Dera-patak közötti szakaszon (Szebeton és honvédségi zsilip, Postás Lido) homokzsákos és betétgerendás védekezés történt (kb. 5 fm). Összesítve a helyszíneket, kb. 600 fm volt a homokzsákolás. Fürdő utcánál zsilip szivattyús védekezés történt. Kossuth Lajos utcánál zsilip szivattyús és homokzsákos védekezés történt, kb. 50 fm-en. A Jókai utcánál zsilip és a Dumtsa Jenő utcában szivattyús és homokzsákos védekezés történt, kb. 20 fm hosszon. Bükkös-patak - Duna korzó - Dunakanyar körút között szivattyús és homokzsákos védekezés történt búvár igénybevétele, valamint a patak partfalát fóliáztuk, kb. 150 fm-es szakaszon. Duna korzó és szervízútja: mobilgát kiépítése és bontása, a szervízút tisztítása, iszaptalanítása kb. 50 fm-es szakaszon történt a homokzsákolás, a mobilgát hossza 333 m, az iszaptalanítás pedig kb. 900 fm hosszon történt. Mobilgát kiépítése és bontása, a szervízút tisztítása, iszaptalanítása történt. Kb. 50 fm-es szakaszon történt a homokzsákolás, a mobilgát hossza 333 m volt, az iszaptalanítás pedig kb. 900 fm hosszon történt. Révkikötőnél betétgerendás (kb. 2 fm) és homokzsákos védekezés történt kb. 20 fm hosszon. Dunaár utcában homokzsákos védekezés történt, kb. 20 fm hosszon. Korniss Dezső sétány-Ady Endre út között homokzsákos védekezés történt kb. 400 fm-en. Japánkert homokzsákos védekezés történt kb. 50 fm hosszon. Papszigeti hídnál a híd felúszás elleni védelmé, 3 db 4 m3-es homokkal teli konténerrel biztosították. 11-es út Barackvirág utca csomópontjában homokzsákos védekezés történt kb. 10 fm hosszon. Derecske városrészen szervezett védekezés nem történt, az önkormányzat a lakosság számára biztosított homokot és zsákokat. 11-es út Határcsárdánál homokzsákos védekezés történt, fólia felhasználásával a 11-es úttal párhuzamosan és körbe az épületet védték. Révhez vezető út tisztítása, iszaptalanítása megtörtént. Homokzsákos védekezés kb. 150 fm-es szakaszon, az iszaptalanítás kb. 320 nm-es területen a Rév utcai lejárónál és a Határcsárda parkolójánál kb. 400 nm-en történt. A bejelentésben nem szerepelt a Kertész utcai helyszín, azonban a helyszíni ellenőrzést

végző bizottság megállapította, hogy itt is homokzsákos védekezés történt kb. 30 fm hosszon. Az Önkormányzat az I. fokú védelmi készültséget 2024. szeptember 15-én rendelte el, azonban a konkrét védekezési munkálatok a bejelentésben a vis maior esemény időpontjaként 2024. szeptember 16. napján a mobilgát felállításával kezdődött meg. 2024. szeptember 16-án történt a II. fokú védelmi készültség elrendelése és 2024. szeptember 17-én a III. fokú készültség is elrendelésre került. A III. fokú készültség 2024. szeptember 23-án, a II. fokú készültség 2024. szeptember 24-én és az I. fokú készültség pedig 2024. szeptember 27-én került megszüntetésre.

A védekezésben az önkormányzat és intézményei, a hivatásos szerveken túl több, mint 1000 önkéntes vett részt, aminek köszönhetően Szentendre védekezése sikeres volt. Ezen felül nagy mennyiségű étel és ital adomány érkezett, ami a résztvevők zökkenőmentes ellátásában nyújtott jelentős segítséget.

Az előzetesen bejelentett becsült költségeknél a pályázatban benyújtani kívánt költség kisebb, részben a helyszíni ellenőrzést végző bizottság által jelzett nem elszámolható költségek, részben a konkrét költségek, számlák beérkezése miatt.

A vis maior támogatás felhasználásnak részletes szabályairól a 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet rendelkezik:

**5. § (1) Az igényelhető és megítélhető támogatás maximális mértéke a védekezési költségek, a katasztrófavédelmi szűnyogyérítés és**

- a) utak, hidak, komp- és révátkelőhelyek károsodása,
- b) pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás,
- c) oktatási, kulturális, szociális vagy egészségügyi intézmények épület károsodása,
- d) igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatok ellátását szolgáló intézmények épületeinek károsodása,
- e) ár- és belvízvédelmi vízáterhelési mértékek,
- f) közmű és műtárgyai károsodása

esetében felmerülő helyreállítási költségek támogatására vonatkozó vis maior pályázat esetén az elismert költségek 70%-a.

(2) A helyi önkormányzat - a katasztrófavédelmi szűnyogyérítést kivéve - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb, de legfeljebb a helyreállítási, védekezési költségek 90%-ának megfelelő mértékű támogatást igényelhet, továbbá a miniszter az alaptámogatási mértéknél magasabb, de legfeljebb a helyreállítási, védekezési költségek **90%-ának** megfelelő mértékű támogatást nyújthat abban az esetben, ha a helyi önkormányzat

.....

c) teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja, feltéve, hogy a vis maior esemény rövid időszakon belül ismétlődő természeti vagy időjárási csapások következményeként alakult ki.”

Tekintettel arra, hogy a védekezés költsége jelentős, pályázatunkat a 90%-os támogatási mértékre kívánjuk benyújtani.

**A káresemény becsült forrásösszetétele:**

<i>Megnevezés</i>	<i>2024. év</i>	<i>%</i>
<i>Saját forrás</i>	<b>2 438 550 Ft</b>	<b>10</b>
<i>Biztosító kártérítése</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb forrás</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0</i>
<i>Vis maior igény</i>	<b>21 946 950 Ft</b>	<b>90</b>
<i>Források összesen</i>	<b>24 385 500 Ft</b>	<b>100</b>

**Mellékletek:**

1/a adatlap

1/b adatlap

2. adatlap

3/a adatlap

*Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!*

### Határozati javaslat

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz az alábbiak szerint:

A kéresemény megnevezése: Szentendre – Árvízi védekezés

A védekezés megvalósulási helye: **Szentendre**, Nádasztói-csatorna torkolata, Ipar utca, Ipar utca zsilip, EV6 kerékpárút (Postás strand, Dera-patak közötti szakasz), Fürdő utca zsilip, Kossuth Lajos utcai zsilip, Jókai utcai zsilip és Dumtsa Jenő utca, Bükkös-patak Duna korzó - Dunakanyar krt. között, Duna korzó (Lázár cár téri zsilip), Révkikötő, Dunaár utca, Korniss Dezső sétány-Ady Endre út, Japánkert, Papp szigeti híd, 11-es út Barackvirág utca, Derecske városrész, 11-es út határcsárda, Kertész utca.

Hrsz: 032/3, 8901, 9/2, 6/1, 6/2, 23/4 24/1, 24/3, 19, 25/8, 25/10, 25/11, 83/6, 959, 1786, 903 és 1044/1, 1806, 2365/1, 986, 1787, 1789/1, 1788, 1790/1, 1790/2 és 1875, 1789/1, 1910, 1789/2, 4430, 4428/5, 1936, 1937, 1938, 4467, 4428/3, 4783/2, 4774, 4566/4, 4495, 4784, 4785, 929

#### A kéresemény becsült forrásösszetétele:

<i>Megnevezés</i>	<i>2024. év</i>	<i>%</i>
<i>Saját forrás</i>	<b>2 438 550 Ft</b>	<b>10</b>
<i>Biztosító kártérítése</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb forrás</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0</i>
<i>Vis maior igény</i>	<b>21 946 950 Ft</b>	<b>90</b>
<i>Források összesen</i>	<b>24 385 500 Ft</b>	<b>100</b>

2. a védekezés kapcsán keletkezett becsült összköltséget, **24.385.500 Ft**-ot **nem tudja / részben tudja** biztosítani;
3. nyilatkozik, hogy a vis maior helyzetet saját erejéből **nem tudja / részben tudja megoldani**;
4. nyilatkozik arról, hogy a kéreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi;
5. nyilatkozik arról, hogy a bekövetkezett kéreseménnyel kapcsolatban biztosítással **rendelkezik / nem rendelkezik**;
6. nyilatkozik arról, hogy az adott kéreseményre igényelt biztosítási összeget **igényelt / nem igényelt**;
7. biztosítja a 2024. évi saját forrás összegét az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda dologi kiadásainak terhére;
8. vállalja a károsodott építmények a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását;
9. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére;
10. felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a kérelem benyújtásához szükséges valamennyi iratot, igazolást, nyilatkozatot aláírja.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2024. november 2.

**A végrehajtásért közvetlenül felelős:** Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda/projektvezető

Szentendre, 2024. október 21.

**Fülöp Zsolt**  
Polgármester

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.  
Szentendre, 2024. október 21.

**dr. Bartha Enikő**  
aljegyző

A döntés költségvetési kihatása az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  
Szentendre, 2024. október 21.

**Novák Andrea**  
pénzügyi irodavezető

Előkészítette:

**Koszték Gabriella**  
projektvezető

Ellenőrizte:

**Csemeczki Zita**  
irodavezető